

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Управление Роспотребнадзора  
по Пермскому краю

(место составления акта)

" 31 " октября 2017 г.  
(дата составления акта)

10-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
N 711

По адресу: г. Пермь, ул. ул. Академика Веденева, 71.  
(место проведения проверки)


На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от «29» сентября 2017 года № 1649  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 16»), юридический адрес и место осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденева, 71.  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
10.10.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;  
19.10.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;  
27.10.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;

Общая продолжительность проверки: рабочих дней (с 04.10.2017 года по 31.10.2017 года)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения получила:  директор МАОУ «СОШ № 16» Филипович Валентина Викторовна  
29.09.2017 года 13 час.40 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось

Лица, проводившие проверку: Мехоношина Ирина Викторовна - главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующий отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Щелчкова Е. А., врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Дюков А.Ю., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Полякова Н.А.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

При проведении проверки присутствовала: директор МАОУ «СОШ № 16» Филипович В.В. (фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица)

**В ходе проведения проверки установлено:**

МАОУ «СОШ № 16», юридический адрес и место осуществления деятельности по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, 71. Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 6145958411263 от 19.05.2014 года, ОГРН 1025901509963, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серия 59 № 010731 от 26.12.2000 года, ИНН 5907013321, КПП 590701001.

Устав МАОУ «СОШ № 16» г. Перми утвержден Распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-01-26-116 от 21.04.2014 г. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь», полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования г. Пермь осуществляет администрация г. Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации г. Перми. Собственник имущества учреждения - муниципальное образование «Город Пермь», полномочия собственника осуществляет департамент имущественных отношений администрации г. Перми.

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 16» по типу образовательной организации является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением, является юридическим лицом. Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. Учреждение также осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными, реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе оказание платных дополнительных образовательных услуг.

В соответствии с Уставом к компетенции Учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с установленными законодательством РФ нормами и требованиями (п.2.6.1), создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (п.2.6.13). Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (п.2.7.5).

Лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 4415 от 05.10.15г. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.55.17.000.М.000791.07.11 от 04.07.2011 года выдано Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-59-01-003798 от 19.08.2016г.

Плановое мероприятие по контролю за соблюдением санитарного законодательства МАОУ «СОШ № 16 » проведено Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в апреле 2013 года. Было выдано предписание должностного лица № 262 от 30.04.2013 года.

На момент проведения проверки предписание выполнено.

**Участок:** Учреждение размещено на обособленном земельном участке. Земельный участок под здание школы площадью 27181 кв.м. предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МАОУ «СОШ № 16» Распоряжением Главы города Перми № 63-р от 11.01.2001 года (свидетельство о государственной регистрации права от 14 февраля 2011 года), свидетельство о государственной регистрации права от 14.02.2011 года 59-ББ № 877176.

Участок школы имеет ограждение по всему периметру. Для обеспечения наружного освещения установлены светильники на фасаде по периметру здания, по периметру участка, наружное освещение, предусмотренное проектом.

Участок озеленен. На земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки, спортивная зона. Реконструкция спортивной зоны проведена в 2010 году, строительство «Межшкольного стадиона г. Пермь школа № 16 Пермского края» осуществлялось ООО «Дейтом» (генеральный подрядчик), заказчик МАОУ ДОД «Детско - юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор», застройщик МАОУ «СОШ № 16». Проектом предусмотрено устройство беговой дорожки, футбольного поля, универсальной площадки, силового городка.

На момент настоящей проверки дефекты покрытия футбольного поля, беговой дорожки визуальным образом отсутствуют. Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров.

Осмотр оборудования оборудованных ранее спортивных площадок МОУ «СОШ № 16» проведен администрацией школы, места занятий признаны соответствующими нормам охраны труда, техники безопасности (акт от 01.08.2017 года).

Хозяйственная зона оборудована. На контейнерная площадка которой установлено 2 контейнера, контейнеры оборудованы крышками. Вывоз мусора осуществляется ИП Шеин В.С. по договору № 0 200 гос от 20.01.2017 года, на момент проверки мусор вывезен. Дефекты твердого покрытия въездов и входов на участок школы отсутствуют.

**Здание:** МАОУ «СОШ № 16» размещено в типовом здании школы, год строительства – 1972. Здание школы отдельно стоящее, крупнопанельное, блочной структуры (2 блока – двух- и четырехэтажные). В соответствии с реестром муниципальной собственности здание передано в оперативное управление МАОУ «СОШ № 16», свидетельство о государственной регистрации права № 59-БД № 214277 от 14 марта 2014 года. Капитальный ремонт здания проведен в 2008-2009 г.г., в том числе проведен ремонт помещений спортивного зала в соответствии с техническим заключением, ремонт кровли, инженерных сетей.

В 2016 году проведено техническое обследование здания специализированной организацией, согласно заключения ООО «Майолика» техническое состояние несущих конструкций и инженерных сетей оценивается как работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания, исходя из технического состояния, на последующие два года возможна и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Численность учащихся школы на момент проверки 1599 человек (58 классов). Наполняемость по классам составляет от 22-31 учащихся (информация о наполняемости классов прилагается).

Учащиеся 1 ступени занимаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, обучение учащихся 2 и 3 ступени организовано по классно - кабинетной системе.

Не выдержана норма площади в кабинетах начальной школы и составляет : в 14 классах 1,8 кв.м, в 4 классах -1,9 кв.м, в 2 классах -2,0 кв.м, в 4 классах 2,2 кв.м, в среднем и старшем звене при списочной наполняемости классов 23-31 учащихся фактически площадь на 1 учащегося в учебных помещениях площадью 54 кв.м. составляет 1,8-2,2 кв.м., что не соответствует п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Здание имеет следующий набор помещений (площади указаны по данным технического паспорта):

**1 этаж:**

- фойе – 99,0 кв.м.;
- гардероб для учащихся – 93,0 кв.м.;
- столовая с обеденным залом общей площадью 218,4 кв.м.;
- спортивный зал – 293,5 кв.м., раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми (по 2 душевые сетки), и санитарными узлами, комната инструктора;

- учебные мастерские (столярная, слесарная) – 62,0 и 62,2 кв.м.
- 6 учебных кабинетов 54,0 – 61,0 кв.м., 2 кабинета домоводства – 54,2 и 55,5 кв.м.
- коридор с 2 рекреациями - 342,3 кв.м.
- 2 санитарных узла для мальчиков и девочек;

#### 2 этаж:

- актов зал – 184,6 кв.м.
- кабинеты: физики - 68, кв.м. с лаборантской, химии – 72,5 кв.м. с лаборантской, биологии – 71,4 кв.м. с лаборантской;
- кабинет информатики – 57,9 кв.м.;
- библиотека- 56,0 кв.м.
- 9 учебных классов-50,2 – 55,9 кв.м.
- коридор с 2 рекреациями – 330,0 кв.м.;
- 4 санитарных узла для мальчиков и девочек, санитарный узел для сотрудников;

#### 3 этаж:

- 7 учебных классов – 53,7 – 56,1 кв.м.
- кабинеты иностранного языка – 37,1 кв.м., 23,0 кв.м.
- коридор с 2 рекреациями – 278,5 кв.м.;
- 4 санитарных узла для мальчиков и девочек, комната гигиены для девочек;

#### 4 этаж:

- 7 учебных классов – 52,8 – 55,2 кв.м.
- кабинеты иностранного языка – 36,4 кв.м., 22,7 кв.м., 23,2 кв.м.
- коридор с 2 рекреациями – 276,8 кв.м.;
- санитарные узла для мальчиков и девочек

Подвальное помещение не эксплуатируется.

Гардероб школы расположен на 1 этаж, оборудованные вешалками для одежды и ячейками для хранения обуви. На момент обследования часть начальной школы раздевается в рекреации на 1 этаже, где установлены специальные шкафы для одежды. Часть шкафчиков установлена в учебных классах.

**Кабинет информатики.** В школе оборудован 1 кабинет информатики на 10 рабочих мест с установкой ЖК мониторов. Площадь 1 рабочего места за компьютером в 5,7 м<sup>2</sup> при гигиеническом требовании 4,5 м<sup>2</sup>.

Расстановка мониторов в кабинете проведена с гигиенических требований и с учетом левосторонней освещенности учебных мест.

Конструкция рабочих столов в кабинете информатики предусматривает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Кабинеты оборудованы одноместными компьютерными столами, предназначенными для работы на ПЭВМ и специальными стульями для работы на ПЭВМ.

Документы, подтверждающие безопасность ПЭВМ (мониторы, системные блоки) представлены.

**Производственные мастерские** столярная и слесарная мастерская. Площадь мастерских 62 кв.м.

В слесарной мастерской установлено 15 верстаков, в столярной 15 верстаков, площадь на одного учащегося составляет в слесарной мастерской 4,1 кв.м в столярной мастерской площадь на 1 учащегося составляет 4,1 кв.м, при норме 6,0 кв.м на одного учащегося, что является нарушением п.

#### 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расстановка верстаков проведена в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене и с учетом левостороннего освещения.

В слесарной мастерской верстки расставлены с соблюдением необходимых разрывов между оборудованием

Производственные станки в мастерских установлены на фундаменте, оборудованы предохранительными сетками и местным освещением.

В мастерских оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Инструкции по технике безопасности представлены, инструктаж по технике безопасности проведен, о чем свидетельствует запись в журнале

Представлены акты-разрешения на проведение занятий в слесарной и токарной мастерских от 01.08.2017 года, в соответствии с актом в учебных мастерских организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых.

**Кабинеты химии, физики** оборудованы учебной мебелью, демонстрационными столами. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф.

**В Кабинете для обучения кройки и шитью** установлены ученические столы, рабочие места с установкой швейных машин. Представлен акт – разрешение администрации МАОУ «СОШ № 16» на проведение уроков в учебной мастерской от 01.08.2017 года, в соответствии с актом в учебной мастерской организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых.

**Кабинет для занятий по кулинарии** предусмотрен, установлено технологическое оборудование, ученические столы. В соответствии с актом от 01.08.2017г. все оборудование исправно.

Инструкции по технике безопасности представлены. Кабинет домоводства оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Площадь кабинета химии 72,5 м<sup>2</sup>, кабинета физики - 68,0 м<sup>2</sup>. При кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские.

**Библиотека** - расположена на втором этаже, включает следующие зоны: читательские места, информационный пункт, фонд открытого доступа, книгохранилище.

**Спортивный зал.** Площадь спортивного зала составляет 293 м<sup>2</sup>; высота – 7,2 м. При спортивном зале предусмотрены комната инструктора площадью 16,1 м<sup>2</sup>, снарядная 5,1 м<sup>2</sup>, раздевалки для мальчиков и девочек соответственно – 12,8 м<sup>2</sup> и 18,2 м<sup>2</sup>, душевые, санитарные узлы. Раздевалки оснащены крючками для одежды, скамейками. Представлен акт приемки спортивных сооружений и оборудования на готовность к новому учебному году от 01.08.2017г. администрации МАОУ «СОШ № 16»: спортивное оборудование и инвентарь прочно закреплено и не представляет опасности травматизма.

**Актный зал** площадью 227 м<sup>2</sup>, рассчитан на 350 посадочных мест, что обеспечивает нормируемую площадь 0,65 м<sup>2</sup> на одно посадочное место.

**Санитарные узлы** для мальчиков и девочек оборудованы на каждом этаже школы. Количество функционирующих санитарных узлов соответствует типовому проектному решению, на момент настоящей проверки не эксплуатируется 1 санитарный узел на 1 этаже переоборудован под складское помещение, что не соответствует п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество санитарных приборов соответствует нормируемым показателям 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.

Для персонала на каждом этаже оборудован отдельный санитарный узел. Для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств оборудованы помещения на каждом этаже здания. На площади одной туалетной оборудован душевой поддон с подводкой воды для хозяйственных нужд.

**Медицинская деятельность** осуществляется на основании лицензии № ЛО-59-01-03798 от 19.08.2016г.

Номенклатура работ и услуг:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу;
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.

Общее руководство медицинской работой в медицинском кабинете МОУ «СОШ № 16» осуществляется школьным отделением поликлиники № 2 МУЗ «Детская городская поликлиника № 3» на основании договора совместной организации медицинского обслуживания учащихся. Медицинский пункт, состоит из кабинета врача, процедурного кабинета. Медицинского оборудования и инструментария для оказания первой медицинской помощи и проведения прививок достаточно.

**Стоматологический кабинет** в МОУ «СОШ № 16» осуществляет свою деятельность в соответствии лицензии № ЛО-59-01-004034 от 22.02.2017г., срок действия - бессрочно на осуществление медицинской деятельности:

- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, стоматологии;
- при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи по стоматологии детской.

Общее руководство стоматологическим кабинетом МОУ «СОШ № 16» осуществляется АО «Стоматологическая поликлиника № 4» на основании договора совместной организации медицинского обслуживания учащихся.

На каждом этаже оборудованы санузлы. Количество санитарных узлов соответствует проектному решению. В санузлах количество установленных санитарно-технических приборов соответствует гигиеническим нормативам. Оборудована комната гигиены для девочек. Для сотрудников выделены служебные санузлы. На этажах здания школы оборудованы помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов с подводкой горячей и холодной воды.

**Помещения и оборудование.** В учебных помещениях школы применяются столы ученические одно- и двухместные. Учебные кабинеты оборудованы мебелью 2 -х размеров, расстановка учебной мебели в основном трехрядная.

В ходе проведения проверки проведено 270 измерений мебели ученической (высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, высота над полом переднего края сиденья), гигиеническая оценка 90 комплектов в 6-ти кабинетах (кабинеты, используемые 4 «Н», 3 «Н», 1 «Г», 3 «Г», 3 «Д», 4 «В» учебными классами) МАОУ «СОШ № 16» г. Перми. Измерения произведены 11 октября 2017 года с 11:00 часов до 12:20 часов.

При этом установлено:

- высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, высота над полом переднего края сиденья измеренных столов и стульев в 6-ти кабинетах (кабинеты, используемые 4 «Н», 3 «Н», 1 «Г», 3 «Г», 3 «Д», 4 «В» учебными классами), соответствует значениям, приведенным в таблице № 1 п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- учебный кабинет № 4 3 н класс - к одному столу 2 размера установлены два стула 3 размера; к двум столам 3 размера установлены четыре стула 4 размера;

- учебный кабинет №22 1 г класс - к трем столам 3 размера установлены шесть стульев 4 размера, т.о. **мебель скомплектована без учета соответствующего номера мебели, что является нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, таблица № 1.**

в связи с чем, **ученическая мебель в данных кабинетах подобрана без учета роста учащихся, что не соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:**

- учебный кабинет №4 3 н класс - для шести учащихся стулья подобраны без учета роста;

- учебный кабинет №22 1 г класс - для пяти учащихся стулья подобраны без учета роста, **что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2974-ца от 25.10.17г.**

-в кабинетах №1, 21, 24, 26 (кабинеты используются 4 «Н», 3 «Г», 3 «Д», 4 «В») столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего номера мебели, ученическая мебель подобрана с учетом роста учащихся;

- для подбора мебели по росту обучающихся во всех кабинетах проведена цветовая маркировка на видимой боковой наружной поверхности всех столов и стульев в соответствии с таблицей № 1 п. 5.3., п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

• На момент настоящей проверки по представленным документам (счет- фактуры) приобретена ученическая мебель. Представлен сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AY04.B.000774 о соответствии ученической мебели ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

В кабинете химии установлены демонстрационный стол и ученические лабораторные столы, вытяжной шкаф.

Кабинет физики оборудован столами с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ, специальный демонстрационный стол установлен.

В кабинет для кройки и шитья установлено оборудование: швейные машины 7 шт., оверлок, утюг, гладильные доски 2 шт., столы ученические 10 шт., закройный стол

В кабинет кулинарии оборудован: холодильник, микроволновая печь, плита эл. 4х-комфорочная - 2шт., вытяжки - 2шт., производственные столы.

Слесарная мастерская: токарный станок по металлу – 2 шт., фрезерный станок по металлу, гравировально-фрезерный мягкие металлы станок, принтер 3D, сверлильный станок, заточной станок, верстаки универсальные - 15шт.

Столярная мастерская: токарный станок по дереву - 2 шт., торцевой станок по дереву, распиловочный станок по дереву, фрезерный станок по дереву, ленточнопильный станок по дереву, рейсмусовый станок по дереву, лазерный станок по дереву, шлифовальный станок по дереву, верстаки столярные - 15 шт.

**Отделка помещений.** Отделка стен учебных помещений, рекреаций, допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, стены окрашены вододисперсионной краской, стены в санитарных узлах на высоту 1,5м облицованы плиткой.

Полы в учебных помещениях выполнены линолеумом, частично – дощатые, в санитарных узлах, коридорах, рекреациях, производственных помещениях пищеблока имеют плиточное покрытие.

Потолки в учебных помещениях, рекреациях побелены, в сан.узлах, на пищеблоке покрыты вододисперсионной краской.

**Воздушно-тепловой режим.** На момент проверки представлен акт технической готовности теплоснабжения объекта к отопительному сезону 2017 -2018 года ООО ПСК, опрессовка системы проведена 14.07.17г. В соответствии с актом МАОУ «СОШ № 16» считать готовым к эксплуатации 2017-2018г.г. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Проветривание учебных помещений и рекреаций проводится через фрамуги, форточки створки оконных рам. Вентиляция в основных помещениях школы естественная через вентиляционные каналы. Обследование вентиляционных каналов естественной вентиляции здания проведено ООО «НОВОВЕНТ», в соответствии с актом от 21.07.2017 года вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации.

В соответствии с паспортом вентиляционных систем в здание оборудовано следующие системы:

- спортивный зал: механическая приточная система вентиляции в помещении спортивного зала, развеелок, системы механической вытяжной вентиляции в спортзале, развеелок санитарных узлах и душевых.

- помещения столовой оборудованы системами механической приточно-вытяжной вентиляции;

- актовый зал: предусмотрена системы механической приточно-вытяжной вентиляции;

- мастерские (столярная мастерская) оборудована система локальной механической вытяжной вентиляции от деревообрабатывающих станков;

- кабинет химии предусмотрена вытяжная вентиляция от вытяжного шкафа;

- кабинет технологии местная вытяжная вентиляция над плитами.

Поспорта на вентиляционную систему представлены. Согласно протоколов от 06.07.16 года ООО «Новострой» система приточно-вытяжной вентиляции оборудована в соответствии с паспортными данными, обеспечивает необходимую производительность в соответствии с нормативами.

В ходе проверки проведены измерения параметров микроклимата не проводились в связи с погодными условиями.

**Естественное и искусственное освещение.** В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее естественное освещение.

Искусственное освещение в учебных помещениях представлено люминесцентными лампами со светильниками, классные доски оборудованы софитами.

При проведении проверки инструментальные замеры уровней искусственной освещенности не проводились.

Представлен договор на утилизацию люминесцентных ламп ООО «Ультра-Ком» № 084/2015 от 12.01.2015 года. Хранение перегоревших люминесцентных ламп в помещениях школы не обнаружено.

В ходе проверки в МАОУ «СОШ № 16» г. Перми проведено 106 измерений освещенности, из них 12 измерений не соответствуют а именно

Результаты испытаний:

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Освещенность общая, лк		Освещенность поверхности стола, лк		Освещенность на классной доске, лк	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
<b>Кабинет информатики</b>									
1	Учебное место №2		люминесцентные лампы			274±25	300-500		
2	Учебное место №3		люминесцентные лампы			220±20	300-500		
3	Учебное место №4		люминесцентные лампы			274±25	300-500		
4	Учебное место №7		люминесцентные лампы			274±25	300-500		
5	Учебное место №8		люминесцентные лампы			274±25	300-500		
<b>Кабинет №29 (химии)</b>									
6	Учебное место №1	Г-стол	люминесцентные лампы			274±25	Не менее 300		
7	Учебное место №4	Г-стол	люминесцентные лампы			274±25	Не менее 300		
8	Учебное место №5	Г-стол	люминесцентные лампы			227±21	Не менее 300		
<b>Кабинет №28 (физики)</b>									
9	Учебное место №1	Г-стол	люминесцентные лампы			212±20	Не менее 300		
10	Учебное место №2	Г-стол	люминесцентные лампы			221±20	Не менее 300		
11	Учебное место №4	Г-стол	люминесцентные лампы			274±25	Не менее 300		
12	Учебное место №5	Г-стол	люминесцентные лампы			274±25	Не менее 300		



- в кабинете информатики на 5-ти учебных местах (№№2, 3, 4, 7, 8), что является нарушением п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10);

- в кабинете №29 (химии) на учебных местах №№1, 4, 5, кабинете (физики) на учебных местах №№1, 3, 4, 5, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п10647 от 23 октября 2017 г., экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 9272 –ца от 25.10.17г., что является нарушением п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В кабинетах №№1, 2, 20, 21, 22, 25 (начальные классы), кабинете №6 (музыка), кабинете №8 (швейная мастерская), кабинете №7 (кулинария, швейное дело), кабинете №9 (столярные мастерские), кабинете №10 (мастерская для мальчиков по металлу), спортивном зале, кабинете №33, 34 освещенность соответствует п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

**Водоснабжение и канализация.** Горячим водоснабжением обеспечены пищеблок, санитарные узлы, помещения медицинского блока, кабинеты химии, физики, технические мастерские, кабинет домоводства, учебные помещения 1 этажа. Резервное горячее водоснабжение (электроводонагреватели) предусмотрено в помещении столовой. В соответствии с актом проверки состояния систем канализации и водоснабжения от 01.08.2017 года администрации МАОУ «СОШ № 16» «система канализации и водоснабжения находятся в рабочем состоянии». На момент проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано.

**Санитарное содержание территории и помещений.** Уборка территории и помещений школы проводится в соответствии с договором на оказание услуг по обслуживанию здания и территории № 28/17 от 01.09.2017 года с ИП Масленникова Н.В. На момент проверки уборка территории проведена, уборка помещений школы проведена качественно и своевременно. На момент проверки уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств (жавельон). Уборочный инвентарь промаркирован, хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально выделенных помещениях на каждом этаже школы.

Санитарно-профилактические мероприятия (дератизация, дезинсекция) проводятся по договору № 102 от 25.11.2016 года ООО «Дезинфекционный отдел», в соответствии с регистрационным журналом работы по дератизации и дезинсекции в 2017 году проведены 11.10.2017г.

**Организация питания:** В ходе проверки организации питания учащихся установлено: Питание учащихся МАОУ «СОШ № 16» организовано в школьной столовой в соответствии с договором по организации основного (горячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий учащихся в МАОУ «СОШ № 16» от 11.03.14 года индивидуальным предпринимателем Голдобиной Натальей Юрьевной.

В соответствии с договором по организации питания МАОУ «СОШ № 16» обязуется производить контроль за соблюдением обязательств по договору, проверять ход и качество организации питания. Индивидуальный предприниматель обязуется предоставлять учащимся ежедневное двухразовое основное (горячее) питание, при длительном пребывании в школе – трехразовое питание, производить входной контроль качества поступающих продуктов, контроль в процессе их обработки, обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами в соответствии с меню, согласовывать ежедневное меню, иметь документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающего сырья и полуфабрикатов и другие обязательства по п.2.2, п. 2.3 договора.

Питание учащихся по заявкам организовано в 4 перемены в 1 смену, в три перемены во 2 смену, в 1 смену - 1 перемена питаются 3-4 классы, 2 перемена – 1-4 классы, 3 перемена 5-9

классы, 4 перемена 8, 9, 10 классы., во вторую смену первая перемена - 2 классы, вторая перемена 4 классы, 3 перемена - 6, 7 классы.

В соответствии с представленной информацией охват одноразовым горячим питанием (завтраки) учащихся составил 82 %, охват горячим питанием учащихся 1 ступени обучения - 90 %, учащихся 2 и 3 ступени - 70% и 63%, в том числе получили бесплатное питание - 21 % учащихся, количество питающихся неорганизованно - 33%.

Столовая школы размещена на 1 этаже здания. В 2012 году проведена реконструкция пищеблока. На момент настоящей проверки в состав помещений столовой входят: обеденный зал площадью 218,4 кв.м. (оборудовано 240 посадочных мест), горячий цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный цех, цех первичной и вторичной обработки овощей, пекарский цех, раздевалка для персонала, склад сыпучих продуктов, для скоропортящихся продуктов, кладовая овощей, совмещенная с хозяйственным складом - 15,0 кв.м., санитарный узел для персонала.

Объемно - планировочное решение пищеблока обеспечивает соблюдение последовательности технологического, исключены встречные потоки сырой и готовой продукции. При входе в обеденный зал обеспечено достаточное количество умывальников, установлено 12 умывальников.

Пищеблок имеет необходимый комплект оборудования, установлено современное технологическое оборудование.

Технический осмотр технологического и холодильного оборудования проведен ИП Родостева (акт технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования № 13.05.17г.), в соответствии с представленным актом оборудование находится в рабочем состоянии, пригодно для дальнейшего обслуживания и эксплуатации.

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании) ведется, заполнены своевременно. Представлен приказ МАОУ «СОШ № 16» № 3п от 01.09.2017 года «О создании бракеражной комиссии».

Хранение суточных проб осуществлялось в необходимом объеме в соответствии с гигиеническими нормативами, при температуре +3 гр.С.

Для организации питания учащихся в школе имеется перспективное 10-дневное меню для школьников 7-10 лет и 11-17 лет, ежедневные план-меню, утвержденные директором школы. Перспективное меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. При составлении меню используется «Сборник технологических нормативов, рецептуры блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений» ЗАО «Уральский региональный центр питания».

В соответствии с меню учащимся предоставляется 2-х разовое горячее питание (завтрак, обед), фактически учащиеся питаются 1 раз (завтрак или обед). В соответствии с представленными ежедневными меню, утвержденными директором школы учащимся предлагается комплексный завтрак и обед, а также меню для свободного выбора (дополнительный комплекс).

За исследуемый период с 09.10.2017 года - 13.10.2017 года фактический рацион питания по основным блюдам соответствует утвержденному примерному меню, запрещенные блюда и продукты в питании детей отсутствовали.

По данным «Ведомости контроля за питанием» за сентябрь 2017 года рекомендуемые нормы питания для льготных категорий учащихся (из расчета 25% от среднесуточной нормы) не выполнены по следующим продуктам (% выполнения составил): рыба - 77 %, фрукты свежие - 58%, соки - 40%, мясо - 72%. Химический состав данных рационов питания: - белки - 26,3гр., жиры - 27,1 гр., углеводы - 98,9, энергетическая ценность составляет не менее 30-40 процентов от суточной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии (завтрак, обед).

Штат пищеблока – 12 человек, по представленной информации медицинское освидетельствование, гигиеническое обучение, сотрудниками пройдены.

Для организации питьевого режима на 1 этаже установлен стационарный питьевой фонтанчик, в учебных классах начальной школы питьевой режим организован питьевой водой расфасованной в емкости, имеется запас одноразовых стаканов. Сопроводительные документы представлены.

#### **Режим образовательного процесса.**

Расписание составлено в соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ № 16» на 2017 - 2018 учебный год, учебными программами по предметам, кроме этого учитывались сведения о распределении учебной нагрузки преподавателей, распределении классного руководства, о режиме работы школы, сведения о количестве классов на начало учебного года.

При формировании расписания уроков на 2017 - 2018 учебный год учитывались данные о дневном и недельном циклах изменения работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов.

МАОУ «СОШ №16» занимается в две смены.

При составлении расписания учитывалось следующее: 5 дневная учебная неделя для 5-11 классов, 3 часа физической культуры с 5 по 11 классы, расписание звонков, профильное обучение в старшей школе, поточное обучение по отдельным предметам.

Учебная деятельность в школе проходит в две смены, начало занятий в 8.00. окончание занятий 19.00-19.30, вторая смена начинается с смены с 13.50. до 19.25. Продолжительность уроков для учащихся 40 минут. Длительность перемен 10 минут, в первую и во вторую смену 3 перемены по 20 минут.

5-11 классы работают в пятидневном режиме. Максимальное количество часов в неделю, определенное Учебным планом, выдержано. Нулевые уроки не проводятся. Обучение в 5-х, выпускных 9-х и 11-х классах организовано в 1 смену.

В 10-11 классах организовано профильное изучение отдельных предметов (физика, химия, обществознание, математика).

Учен ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся.

Учебная нагрузка в недельном цикле в 5-6, 9-11 классах распределена так, что наибольшая ее интенсивность приходится на вторник и (или) среду. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.

Сдвоенные уроки в 5-9 классах проводятся только по технологии. В 10-11 классах проводятся сдвоенные уроки по основным предметам: иностранный язык, физика, математика, литература, физкультура, история).

В расписании уроков по каждому предмету и по каждому дню недели проставлены баллы, что дает возможность проследить кривую дневной и недельной нагрузки, выстраивая графики. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим (в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый).

Анализируемый урок физкультуры проведен в соответствии с гигиеническими рекомендациями. Группы продленного дня в школе не организованы.

#### **Медицинское обслуживание.**

Медицинский кабинет состоит из 2 помещений: кабинет амбулаторного приема (проходной) и процедурного (прививочного) кабинета.

Медицинский блок МОУ «СОШ № 16» обеспечен централизованным горячим и холодным

водоснабжением, канализацией, электричеством, отоплением.

Кабинет амбулаторного приема оборудован раковиной, кушеткой, 2 столами для оформления медицинской документации, шкафом для медицинских документов, шкафами для хранения верхней одежды персонала.

Процедурный кабинет оборудован медицинским шкафом для хранения медикаментов, кушеткой, медицинскими столиками для проведения прививок и туберкулинодиагностики, холодильником для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, настенным бактерицидным облучателем, раковиной.

При проверке представлена следующая медицинская документация:

- журнал учета профилактических прививок;
- журнал учета поступления и расхода медицинских иммунобиологических препаратов (далее МИБП);
- журнал контроля температурного режима работы холодильника для хранения вакцины;
- журнал инфекционных заболеваний по ф.060/у;
- наблюдательный журнал;
- журнал осмотров учащихся на педикулез;
- журнал информационно-просветительной работы;
- журнал учета генеральных уборок;
- журнал учета работы бактерицидного облучателя.

Информационно – просветительная работа в школе организована в виде бесед и лекций. При проверке журнала учета информационно-просветительной работы выяснено, что проводится работа с персоналом учебного заведения, родителями.

Профилактический осмотр детей на педикулез осуществляется 1 раз в квартал, а также организован выборочный ежемесячный осмотр учащихся (четыре-пять классов).

Планирование профилактических прививок в школе проводят медицинские работники, имеется годовой и месячный план профилактических прививок в по-фамильном варианте, цифровой план.

Для хранения медицинских иммунологических препаратов (далее МИБП) используется бытовой холодильник, для контроля температурного режима имеется термометр. Журнал контроля температурного режима ведется регулярно.

В работе используют одноразовый медицинский инструментарий: одноразовые иглы, шприцы, спиртовые салфетки в фабричной упаковке.

Обеззараживание воздуха и поверхностей в процедурном кабинете организовано при помощи настенного бактерицидного облучателя открытого типа. Учет часов горения бактерицидной установки организован.

Стоматологический кабинет МАОУ «СОШ № 16»: имеется лицензия на медицинскую деятельность по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по детской стоматологии.

В стоматологическом кабинете оборудована 1 стоматологическая установка., площадь кабинета составляет 11,8 кв.м.

Стоматологический кабинет работает ежедневно по сменам.

В стоматологическом кабинете осуществляются профилактические осмотры учащихся (до 30 чел. в смену) и лечение неосложненного кариеса (до 3 чел. в смену).

Внутренняя отделка стоматологического кабинета помещений соответствует гигиеническим требованиям.

Водоснабжение и канализация - централизованные. В лечебном кабинете оборудована двухсекционная раковина для обработки инструментов и мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды.

Естественное освещение, искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами, оборудованные защитной арматурой.

Отопление центральное от существующих сетей.

Вентиляция естественная, посредством форточных отверстий и вентканалов и общеобменная вытяжная система с механическим побуждением.

**В ходе анализа показателей состояния здоровья учащихся МОУ «СОШ № 16» установлено следующее:**

1. Данные углубленного медицинского осмотра представлены в таблице.

	Физическое развитие %			Группы здоровья %				Выявленная патология %				
	Норма	Дефицита	Избытка	1	2	3	4	Нарушения зрения	Дефекты речи	Дефекты осанки	Сколиоз	Плоскостопие
2014	78,8	3,3	18	4	66,7	29,1	0,1	24,5	1,6	24,1	1,1	6,6
2015	86,2	1,8	11,9	4	64,6	25,6	0,3	31,6	0,9	43,6	0,9	7,5
2016	91,0	0,9	8,0	3,9	70,8	24,8	0,5	31,5	2,0	34,1	1,1	10,9

Представленные в таблице данные свидетельствуют об улучшении показателей состояния здоровья учащихся за анализируемый период, количество детей, имеющих нормальное физическое развитие увеличилось на 12% , уменьшился процент детей, имеющих дефицит массы тела (-2,4%), избыток массы (-10%).

Увеличился процента детей, имеющих 2 группу здоровья (+4,1%) и уменьшился процент детей 3 группы здоровья (-4,3%) что свидетельствует об увеличении количества детей.

Результаты углубленного медицинского осмотра учащихся свидетельствуют об увеличении числа детей имеющих плоскостопие (+ 4,3%), отмечен высокий процент детей, имеющих нарушение осанки – 34,1%, нарушение зрения -31,5 %.

При анализе острой заболеваемости за 2014-2015 годы отмечено уменьшение роста общего показателя (- 17,9‰) в возрастной группе 7-14 лет, в 2012 году в структуре заболеваний наибольший удельный вес занимают заболевание ОРВИ (462,0 ‰), отмечено увеличение роста данного показателя (+ 112‰), в возрастной группе 15-18 лет данные показатели в 2016 году составили 407,8‰ и 375‰.

Согласно представленной информации обследованием на туберкулез охвачено 100 % учащихся, при этом методом диаскинтест обследовано 99,5%, методом T-Spot – 0,19%, рентгенография 0,3%., проконсультировано у фтизиатра 100%

На момент проверки план оздоровительных мероприятий с учетом состояния здоровья учащихся разработан.

Штат сотрудников 89 человека, по представленной информации флюорографическое обследование, медицинское освидетельствование пройдено всеми сотрудниками – 89 человек, привито против дифтерии – 95 человек (97%), 3 сотрудника имеют медицинские противопоказания. Сотрудников до 35 лет – 13 человека, привито против кори - 13 человек (100%), информация о ревакцинации против кори не представлена. Гигиеническое обучение и аттестация сотрудниками, связанными с воспитанием и обучением детей пройдено. Против гриппа привито сотрудников – 71 человек (72%).

На момент настоящей проверки представлено Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся лица, утвержденное директором МАОУ «СОШ № 16» приказом СЭД -01-06-2 от 14.01.2014 года. В соответствии с Положением устанавливается определение школьной формы, учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму, спортивную одежду на уроках физкультуры, парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием, школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Представлены документы на приобретаемую форму и материалы, сертификаты о соответствии «одежды детскую верхнюю костюмного ассортимента для детей и подростков», «ткани костюмные» требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», установлено, что на момент обследования курение в помещениях учреждения и на территории не осуществляется.

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015г.) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" информационной продукции, причиняющей вред здоровью и (или) развитию учащихся в МАОУ «СОШ № 16» не выявлено.

В результате проведенных исследований в Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16" г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Веденева, д. 71, установлено:

- согласно протоколу № 20573, 20574 от 18.10 2017 г. пробы воды питьевой, отобранные из водопроводного крана на пищеблоке и водопроводного крана умывальника около столовой на определяемые микробиологические показатели безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении - ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число), соответствуют п.3.3, табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- согласно протоколу № п10647 от 23.10.2017 г. измеренные показатели освещенности в кабинете информатики на учебных местах не соответствуют гигиеническим требованиям п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10), в кабинете №29 (химии), кабинете (физики) освещенность не соответствует п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (см. экспертное заключение № 2972-ЦА от 25.10.2017 г., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»). В кабинетах №№1, 2, 20, 21, 22, 25 (начальные классы), кабинете №6 (музыка), кабинете №8 (швейная мастерская), кабинете №7 (кулинария, швейное дело), кабинете №9 (столярные мастерские), кабинете №10 (мастерская для мальчиков по металлу), спортивном зале, кабинете №33, 34 освещенность соответствует п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- согласно протоколу №п10667 от 23.10.2017г показатели напряженности электрического поля, плотности магнитного потока в кабинете информатики в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям п.7.1, прил.2 (табл.1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10).

В ходе проведения мероприятий по контролю в отношении МАОУ «СОШ № 16» установлены нарушения ст. 17, 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующих санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1. п.4.9 не выдержана норма площади в кабинетах начальной школы и составляет : в 14 классах 1,8 кв.м, в 4 классах -1,9 кв.м, в 2 классах -2,0кв.м, в 4 классах 2,2 кв.м, в среднем и старшем звене при списочной наполняемости классов 23-31 учащихся фактически площадь на 1 учащегося в учебных помещениях площадью 54 кв.м. составляет 1,8-2,2 кв.м.,

2. п.5.10 не выдержана норма площади в слесарной и столярной мастерской, а именно площадь на одного учащегося составляет 4,1 кв.м при норме 6,0 кв.м на одного учащегося,

3. п. 4.1 один сан.узел на 1 этаже эксплуатируется как складское помещение.

4. п.5.3 мебель скомплектована без учета соответствующего номера мебели, а именно - учебный кабинет №22 1 г класс - к трем столам 3 размера установлены шесть стульев 4 размера,

5. п. 5.1 учебничская мебель в данных кабинетах № 4,22 подобрана без учета роста учащихся, а именно: учебный кабинет №4 3 н класс - для шести учащихся стулья подобраны без учета роста; учебный кабинет №22 1 г класс – для пяти учащихся стулья подобраны без учета роста

п.7.2.4,п 7.2.1 п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы"3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».искусственная освещенность не соответствует гигиеническим нормативам в 12 точках из 106,а именно:

кабинет информатики учебное место № 2 274±25,учебное место №3 220±20 ,учебное место №4 274±25,учебное место №7 274±25, учебное место №8 274±25 при норме 300-500лк,

кабинет №29 (химии): учебное место №1 274±25, учебное место №4 274±25, учебное место №5 227±21 при норме не менее 300 лк.

кабинет №28 (физики): учебное место №1 212±20,учебное место №2 221±20, учебное место № 4274±25,учебное место № 5 274±25 при норме не менее 300 лк.

что подтверждается протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п10647 от 23 октября 2017 г., экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2972 от 25.10.17г.

**Ответственность за выявленные в ходе плановой проверки нарушения в соответствии с Уставом, п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, возлагается на юридическое лицо МАОУ «СОШ № 16», п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.1 должностной инструкцией возлагается на директора МАОУ «СОШ № 16» Филипович В.В.**

**Не выявлено нарушений следующих нормативных документов:**

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие


требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.



(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** протокол отбора проб воды водопроводной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 11.10.2017 года, протокол измерения мебели школьной от 11.10.2017 года, протоколы измерений уровней неионизирующей природы № 5125 от 20.10.17г.

**Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:** № 20573, 20574 от 18.10.2017 г., № п10647 от 23.10.2017 г., № п10667 от 23.10.2017г  
экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 2972-ЦА от 25.10.2017 г., № 2974-ЦА от 25.10.2017 г., № 2932-ЦА от 26.10.2017 г

**Подпись лица, проводившего проверку:**


Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков



И.В. Мехоношина

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Директор МАОУ «СОШ № 16»



В.В. Филипович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » октября\_2017 г.