

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л. О. Шардакова

22.09.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 20880.22, 20881.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ИП Голдобина Наталья Юрьевна
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20880 - биточек из говядины паровой; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 02.09.2022 г. 13:30; срок годности: 3 часа ; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
Проба № 20881 - компот из яблок с лимоном; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 02.09.2022 г. 13:30; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Инженерная школа" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Веденева, д. 71 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Инженерная школа" г. Перми, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 02.09.2022 г. с 13:30 до 13:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.09.2022 г. 15:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00873-Д/22 от 22.02.2022 г., вх. № 982-ЦА от 15.02.2022 г. план отбора образцов (проб) № 922 от 31.08.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник рецептов на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания г. Москва Дели+ 2013 г., № рецептуры пробы № 20880 – 405
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептуры пробы № 20881 – 485

Протокол(ы) № 20880.22, 20881.22 распечатан 22 сентября 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.22.20880 ; 6.22.20881

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия свидетельства |
|-------|---|-----------------|---|-----------------------------|
| 1 | pH-метр pH-150MI | 7142 | С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022 | 30.05.2023 |
| 2 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0532 | № 33/19 от 10.10.2019 | 09.10.2022 |
| 3 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0538 | № 39/19 от 14.10.2019 | 13.10.2022 |
| 4 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0543 | № 41/19 от 15.10.2019 | 14.10.2022 |
| 5 | Термостат суховоздушный Memmert INE 600 | E610.0962 | № 31/19 от 10.10.2019 | 09.10.2022 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20880 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.09.2022 16:35 дата выдачи результата 07.09.2022 12:18 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | более 1,5x10 ² | не более 1x10 ³ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20881 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 02.09.2022 16:40 дата выдачи результата 07.09.2022 12:18 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 5×10^2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i> | г | не обнаружено в 50 г | Не допускается в 50 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ш

Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Шелчкова Е.А.

Подпись

(Ф. И. О.) 22 сентября 2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20880.22, 20881.22 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№20880.22, 20881.22 от 22 сентября 2022 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Голдобина Наталья Юрьевна

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 20880 - биточек из говядины паровой; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 02.09.2022 г. 13:30; срок годности: 3 часа; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

Проба № 20881 - компот из яблок с лимоном; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 02.09.2022 г. 13:30; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Инженерная школа" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Уманская, д. 32

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Веденеева, д. 71

5. Место, время и дата отбора: столовая ИП Голдобина Н.Ю. в МАОУ "Инженерная школа" г. Перми
пищеблок, 02.09.2022 с 13:30 до 13:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00873-Д/22 от 22.02.2022

Заявление(заявка) № 982-ЦА от 15.02.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"


8. НД на продукцию: Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания г. Москва Дели+ 2013 г., № рецептуры пробы № 20880 – 405

Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептуры пробы № 20881 – 485

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 20880 "биточек из говядины паровой" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 20881 "компот из яблок с лимоном" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Врач по гигиене детей и подростков  **Селиванова И. В.**